


ベントナイト



IB-CLAYは、高粘性で、取り扱いも容易なトータルバランスに優れたベントナイトです。セメントとの相性も良く、各種用途にご使用いただけます。

○ 特長

1. 分散性に優れます

容易に分散するため手間がかかりません

2. 安定した性能を発揮します

セメント・ベントナイト液で安定した粘性、強度を発現します

3. 経済性に優れます

従来の250#に比較し、少量添加で同等の効果を発揮します
トータルコストの低減になります

○ 主用途

- ・ ソイル柱列連続壁工法 (SMW)
- ・ セメント・ベントナイトモルタルグラウト工法
- ・ 裏込注入工法
- ・ 地盤改良工法
- ・ その他、窯業、農業、化学工業

○ 一般物性

水分 (%)	9~12
かさ密度 (g/cm ³)	0.50~1.10
乾式フルイ残分 (%/74 μm)	10以下
pH	9.5~10.8
膨潤力 (ml/2g)	20以上

○ 代表的化学組成

SiO ₂	56.9
Al ₂ O ₃	20.4
Fe ₂ O ₃	4.4
MgO	3.6
CaO	2.8
Na ₂ O	3.2
K ₂ O	0.6
Ig-Loss	7.5
合計	99.4

○ 荷姿 1トンフレコンバッグ

発売元: 名古屋市南区弥次工町4-5
株式会社 印南
TEL(052)611-5457
FAX(052)612-1070