

安全データシート

会社 有限会社 ミヤケ
住所 〒 470-0308 愛知県豊田市枝下町坂上375番地
電話番号 0565-45-7241 FAX番号 0565-46-0664

2021年4月2日改定

製品名 クレーサンド

物質の特定	単一製品・混合物の区分	:	単一製品
	化学名	:	カオリナイト (CAS NO, 1332-58-7)
	化学式又は構造式	:	SiO_2
	国連分類及び国連番号	:	国連定義上危険物に該当しない

危険有害性の分類	分類の名称	:	該当せず
	危険性	:	該当せず
	有害性	:	該当せず
	環境影響	:	該当せず

応急処置	目に入った場合	:	速やかに清浄な水で充分洗眼した後、状況に応じて医療処置を受ける。
	皮膚に付着した場合	:	付着した部分をすぐに水で洗い流し、状況に応じて医療処置を受ける。
	吸入した場合	:	速やかに新鮮な空気のある場所へ移動させ、水又は温水でうがいさせる。状況に応じて医療処置を受ける。
	飲み込んだ場合	:	人体に有害を及ぼすほど多量に飲みこんだ場合は多量の水を飲ませ、直ちに医療処置を受ける。

火災時の処置	消化方法	:	不燃物質であり、製品による火災は起こり得ない。
	消化剤	:	不燃物質であるため必要としない。

漏出時の措置 飛散した粉末は掃除機で吸い取って回収する。
床面等に付着したものは水道水で洗浄し、濃厚な洗浄水が河川に等に流出しないように中和処理してから排水を行う。

取扱い及び 保管上の注意	取扱い	:	作業に当り適切な保護具を着用する。 粉塵が極力立たないように気を付ける。
	保管	:	湿気を防ぎ、空気の流通しない場所に保管する。

暴露防止措置	管理濃度	: 2.9 mg/m ³
	許容濃度	: 日本産業衛生学会（1981年度版）：第2種粉塵 吸入性粉塵 1mg/m ³ 総粉塵 4mg/m ³ A C G I H（1992～93年度版） 吸入性粉塵 5mg/m ³ 総粉塵 10mg/m ³
	設備対策	: 作業を室内でする場合は粉塵濃度が許容濃度以下になる能力を有する換気装置を備える。 多量に取扱う場合は集塵機を設置する。
	保護具	: 状況に応じ、防塵マスク、防塵眼鏡、保護手袋、保護衣を使用する。

物理・科学的性質	外観等	: 黄白色の砂、無臭
	比重	: 2.5～2.7
	触点	: 約1600℃
	その他	: P H 7～8

危険性情報 （安定性・反応性）	引火点	: 無し
	発火点	: 無し
	爆発限界	: —
	可燃性	: —
	自然発火点	: 無し
	酸化性	: 無し
	自己反応性	: 無し

有害性情報	皮膚腐食性	: データーなし
	刺激性	: 刺激することがある
	感作性	: データーなし

環境影響情報	分解性	: 該当せず
	蓄積性	: 該当せず
	魚毒性	: 該当せず

廃棄上の注意	廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基き処理を行う。 廃棄物の処理やミキサー等の洗浄水の排水は水質汚濁防止法等の関連諸法令に基き処理した後にする。
--------	---

GHSラベル要素
絵表示



注意喚起語 危険

輸送上の注意	粉塵のなるべく立たない方法で輸送する。袋詰の場合には破袋しないように注意する。
--------	---

適齡法令

粉塵障害防止規制
塵肺法